



REFIN
CERAMICHE

Large slabs

Great solutions for surfaces



Large slabs



Great solutions for surfaces

 6 mm

120×278/48"×110"R Lucido
120×278/48"×110"R

Unconventional	6
Creos	6
Concrete Look	10
Plain	10
Marble Look	14
Prestigio	14
Prestigio Kaleidos	34
Prestigio Onyx	50
Stone Look	54
Coquille	54
Etherea	60
Moon	68
Tune	72
The complete range	78

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento





Le grandi lastre interpretano le tendenze più attuali e amplificano le potenzialità del grès porcellanato per disegnare superfici senza soluzione di continuità.

Le nostre collezioni – con i loro diversi stili, effetti grafici e materici, palette cromatiche e finiture – offrono numerose possibilità di progettazione e personalizzazione degli ambienti, garantendo linearità visiva nella realizzazione di rivestimenti interior e outdoor. I maxi formati consentono inoltre applicazioni innovative in ambiti specifici come pareti ventilate e facciate architettoniche.

Large slabs interpret the most current trends and extend the potentiality of porcelain stoneware to design seamless surfaces.

The manifold styles, graphic, textural and colour patterns and finishes ranges of our collections offer plenty of room design and customisation possibilities, while guaranteeing continuous consistency between interior walls and outdoors.

Extra large sizes allow for innovative applications in special designs such as ventilated walls and architectural façades.

Eleganza nel maxi formato
Elegance in large size

Les grandes dalles reviles grandes dalles revisitent les tendances les plus actuelles et amplifient le potentiel du grès cérame afin de concevoir des surfaces continues. Nos collections - avec leurs différents styles, effets graphiques et matériels, palettes de couleurs et finitions -offrent de nombreuses possibilités de conception et de personnalisation des espaces afin de garantir une linéarité visuelle dans la réalisation de revêtements intérieurs et extérieurs. Les grands formats permettent également des applications innovantes dans des espaces spécifiques, par exemple les bardages rapportés et les façades architecturales.

De grote tegels interpreteren de nieuwste trends en maken het gres porcellanato uitermate geschikt voor het creëren van naadloze oppervlakken. Onze collecties – met hun verschillende stijlen, grafische en materiaaleffecten, kleurengamma en afwerkingen – bieden een grote vrijheid bij het ontwerpen en personaliseren van omgevingen, met een gegarandeerde zichtbare lineariteit bij de realisatie van binnen- en buitenbekledingen. De maxiformaten maken ook innovatieve toepassingen op specifieke gebieden mogelijk, zoals geventileerde muren en architectonische gevels.

Die Platten im Großformat interpretieren die neuesten Trends und erweitern das Potenzial des Feinsteinzeugs für die Gestaltung fugenloser Flächen. Unsere Kollektionen bieten mit ihren verschiedenen Stilen, grafischen und materiellen Effekten, Farbpaletten und Oberflächen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung und individuelle Anpassung von Räumen und gewährleisten eine visuelle Linearität bei Innen- und Außenbelägen. Durch die großen Formate werden die Grenzen der Anwendungen gesprengt; sie eignen sich auch für hinterlüftete und architektonische Fassaden.

Las placas de gran formato se basan en las últimas tendencias y amplían el potencial del gres porcelánico para diseñar superficies continuas. Nuestras colecciones, con sus diferentes estilos, efectos gráficos y materiales, paletas de colores y acabados, ofrecen numerosas posibilidades para diseñar y personalizar espacios, garantizando la continuidad visual en la creación de revestimientos interiores y exteriores. Los formatos maxi también permiten aplicaciones innovadoras en áreas específicas como paredes ventiladas y fachadas arquitectónicas.





Unconventional

Creos



Melting colours

Bride



Bride 120×278/48"×110" R MK86

Dorian



Dorian 120×278/48"×110" R MK87




Concrete Look


Plain

Solid surface

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekledning/
Sólo para el revestimiento




Cinder



Cinder 120×278/48"×110" R MK84



Nickel



Nickel 120×278/48"×110" R MK85





Marble Look

Prestigio


The new classic

Statuario Apuano






Statuario Apuano
120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

RA37
RA39



Calacatta Oro





Calacatta Oro
120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

RA36
RA40



Nuvolato





Nuvolato
120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

RA89
RA86



Arabescato



Arabescato
120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

RA88
RA85





Opera



Glossy




Opera
120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

RA90
RA87



Impero



Impero

120×278/48"×110" R Lucido

MK91

V4
Substantial



Marquinia



Marquinia 120×278/48"×110" R Lucido

MK89

V4
Substantial









Marble Look

Prestigio Kaleidos

Flowing Gleams

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Diamante



Diamante
120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

RV05
RZ67




Ambra



Ambra
120×278/48"×110" R

RV04







Agata
120×278/48"×110" R

RV03



Zaffiro





Zaffiro
120×278/48"×110" R Lucido

RV08

V4
Substantial



Smeraldo



Smeraldo
120×278/48"×110" R Lucido

RV07

V4
Substantial







Prestigio Onyx White 120×278/48"×110" R Lucido — Grey 120×120/48"×48" R Lucido

Prestigio Onyx
50/51

Marble Look

Prestigio Onyx

Precious intensity

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento



White



Stone Look

Coquille

Contemporary emotion

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekledning/
Sólo para el revestimiento



Champagne

Champagne 120×278/48"×110" R RF71




Perle

Perle 120×278/48"×110" R RF72





Gris



Champagne 120×278/48"×110" R

RF33

V3
Moderate



Coquille Gris 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R Matt-Pro

Coquille
58/59

Etherea White 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R Matt

Etherea
60/61


Stone Look

Etherea


Celestial Sensations

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

White



Ivory



Perle



V2
Slight



Perle 120×278/48"×110" R RL83

Perle 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R Matt

Etherea
64/65





Moon Glow 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R Matt


Moon
68/69

Stone Look


Moon

Evolving Light

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento



Shine 120×278/48"×110" R RZ69



Glow 120×278/48"×110" R RZ68

Tune Rock 120×278/48"×110" R — 60×120/24"×48" Soft R

Tune
72/73


Stone Look

Tune

Natural swing



Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Ivory




Ivory 120×278/48"×110" R RB28

Desert




Desert 120×278/48"×110" R OR96

Snow



Snow 120×278/48"×110" R OR98






Rock



Rock 120×278/48"×110" R OR97

The complete range

Large slabs
78/79

Categorie / Categories	Unconventional		Concrete look	Marble look		Marble look		Stone look			
Collezioni / Collections	Creos		Plain	Prestigio White	Prestigio Color	Prestigio Kaleidos	Prestigio Onyx	Coquille	Etherea	Moon	Tune
Colori/ Colours/ Couleurs/ Farben/ Kleuren/ Colores											
	Bride R	Dorian R	Cinder R	Statuario Apuano R Statuario Apuano R Lucido	Impero R Lucido	Diamante R Diamante R Lucido	White R Lucido	Champagne R	White R	Shine R	Snow R
											
			Nickel R	Calacatta Oro R Calacatta Oro R Lucido	Marquinia R Lucido	Ambra R		Gris R	Perle R	Glow R	Rock R
											
				Nuvolato R Nuvolato R Lucido		Agata R		Perle R	Ivory R		Ivory R
											
				Arabescato R Arabescato R Lucido		Zaffiro R Lucido					
											
				Opera R Opera R Lucido		Smeraldo R Lucido					Desert R

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			

Edizione 12.2025

© Copyright 2025
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value		
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*	
		Lunghezza e larghezza/Length and width/ Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura	± 0,6 % max 2mm	± 0,3 % max 1mm	
		Spessore/Thickness/Épaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	± 5 % max 0,5mm	± 5 % max 0,5mm	Conforme Compliant
		Rettineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/ Rechtheid kanten/Rectitud de los lados	± 0,5 % max 1,5mm	± 0,3 % max 0,8mm	
		* Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	± 0,5 % max 2mm	± 0,3 % max 1,5mm	
		Planarità/Warpage/Planéité/Ebenfächigkeit/ Vlakheid/Planitud	± 0,5 % max 2mm	± 0,4 % max 1,8mm	
	* According to ISO 13006.				
	Assorbimento acqua/Water absorption/ Absorption d'eau/Wasseraufnahme/ Waterabsorptie/Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,2%	
	Resistenza alla flessione/Flexual Strenght/ Résistance à la flexion/Biegefestigkeit/ Buigvastheid/Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	
			S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant	
	Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coefficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Rvalor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant	
	Resistenza all'abrasione profonda/Deep abrasion resistance/ Resistance à l'abrasion/Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm³	Soft: Conforme Compliant	
	Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/ Frostbeständigkeit/Vorstbestandheid/ Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes	Conforme Compliant	
	Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate/Only for glazed tiles		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique lineair/Lineair Wärmeausdehnungskoeffizient/Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica lineal	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfugbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 10 ⁻⁴ °C ⁻¹	
	Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/ Resistance à l'attaque chimique/ Beständigkeit gegen Chemikalien/ Chemische bestandheid/ Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)/ Minimum class B (GB for glazed tiles)	A
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)/ Minimum class B (UB for unglazed tiles)	
			Dichiarare una classe/Declare a class	LA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish	
			Metodo di prova disponibile/Tests method available		
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe / Declare a class	HA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
			Metodo di prova disponibile / Tests method available		
	Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilité aux taches/ Beständigkeit gegen Fleckenbildner/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value	Classe 5 Class 5 Matt	
			GL ≥ 3	Lucido: Conforme Compliant	
	Cessione di piombo e cadmio/Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdaan van lood en cadmium/Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento/ Than instrument limit	

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



WARNING: THE POLISHED (LUCIDO) SURFACE DOES NOT MEET THE MINIMUM COEFFICIENT OF FRICTION, ACCORDING TO THE MOST RELEVANT NATIONAL STANDARDS FOR ANTISLIP RESISTANCE (AS PER EXAMPLE: ANSI 137.1-2012 / BOT3000; B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097). THEREFORE WE RECOMMEND TO USE POLISHED (LUCIDO) FINISH FOR WALL APPLICATION ONLY.

• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Per ulteriori caratteristiche tecniche prendere visione del catalogo generale e del sito www.refin.com / For further technical features please refer to our general catalogue and to our website www.refin.com / Pour plus de spécifications veuillez prendre connaissance du catalogue général et du site internet www.refin.com / Für weitere technischen Eigenschaften bitten wir, unseren Gesamtkatalog in Kraft zu berühren oder unsere Webseite www.refin.com zu besuchen. / Voor meer informatie over de technische eigenschappen, kijk onze catalogue of bezoek www.refin.com / Más informaciones sobre las características técnicas en el catálogo general o en la página web www.refin.com



Ceramics of Italy

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale:
Via I Maggio, 22
Salvaterra
42013 Casalgrande RE
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvaterra
42013 Casalgrande RE
Italia

t +39 0522 990 499
fina +39 0522 849 270
fax +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.com

